



โปรแกรมควบคุมระดับน้ำในโปรแกรมแลปวิว (LabVIEW) ที่หน้าต่างการควบคุมและแสดงผล



รูปที่ ค-1 หน้าต่างการควบคุมและแสดงผล ที่ใช้ในการควบคุมระดับน้ำแบบ 1 ถึงและ 2 ถึง

จากรูปที่ ค-1 และคู่มือการใช้งาน ก่อนอื่นผู้ใช้งานจะต้องทำการเลือกพอร์ตให้กับโปรแกรม ก่อนที่จะติดต่อสื่อสารที่เท่าไร หลังจากนั้นเราจึงจะสามารถติดต่อสื่อสารกับโปรแกรม ควบคุมระดับน้ำได้ ในการควบคุมจะต้องป้อนค่าจุดกำหนด (Set Point) ที่หน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถ เลือกใช้งานชนิดของตัวควบคุมแบบต่างๆได้ โปรแกรมควบคุมชุดสาธิต การ ควบคุมระดับน้ำโดยใช้โปรแกรมแลปวิวมีหน้าต่างแผนภาพบล็อก (Block Diagram) ดังรูปที่

ค-1



รูปที่ ค-1 หน้าต่างสำหรับการเขียนโปรแกรมการควบคุมระดับน้ำ

